

## Piso Flotante Línea Glossy





## Colores y diseño (imágenes referenciales)



## Detalles técnicos Descripción del producto Placas de piso flotante con materialidad HDF Formato y medidas Longitud: 1215 mm Ancho: 164 mm Espesor: 8 mm (Medida Nominal) Peso por Caja 17,50 kg/ctn Rendimientos 2.005 m<sup>2</sup> por Caja Colores y diseño 5 colores diferentes (Colores Referenciales) Garantía 15 años Clase confección de material ISO 9001:2000 - 14001:2004 - EN13329 - CLASE 31 Resistencia al desgaste y abrasión AC-4 (más de 4.000 vueltas) Aplicaciones Áreas residenciales e institucional - Interiores Modernos - Diseños Innovadores - Auditorios - Oficinas de Gerencia y Propiedades físicas Fácil y rápida instalación - No requiere adhesivo - Barrera anti humedad - Sistema de ensamblaje ARC-CLICK -Fácil mantención e higiénico - No abrasivo - Resistente a luz solar - Resistente a impactos, manchas, químicos y quemaduras de cigarrillos - Grado 6 en la escala según norma EN20105. Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Nota: este piso es resistente al desgaste y a las manchas. La calidad está garantizada por 15 años. Esta garantía se aplica sólo al producto, se puede elegir el reemplazo o el reembolso del material dañado.

> No cubre el envío ni la mano de obra en la instalación del mismo. Fotografías referenciales, consultar por disponibilidad de color.

